

L'arte in cucina

Посудомоечные машины





Посудомоечные машины Apach

Посудомоечные машины ТМ «Apach» - это надежное высокотехнологичное оборудование, обеспечивающее выполнение санитарных требований на предприятиях общественного питания.

Главные характеристики оборудования - высокая производительность, простота и удобство в использовании.

Дверцы с двойными стенками защищают оператора от ожогов, снижают уровень шума, гарантируют теплоизоляцию и позволяют создать благоприятную атмосферу на кухне за счет меньшего тепловыделения.

Моечные рукава моделей выполнены из нержавеющей стали с пластиковыми форсунками. За счет этого на них не образовывается накипь, что позволяет оборудованию служить долго и без поломок.

Прочные и эффективные фильтры изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.

Корпус машины выполнен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304.

Надежная и простая в управлении посудомоечная машина.

Низкое потребление электроэнергии, воды и моющих средств помогают экономить затраты предприятия.



Машина стаканомоечная фронтальная Apach AF 401



Характеристики:

Габаритные размеры 440x530x670 мм
Производительность 30 кас/ч
Размер кассет 385x385 мм
Высота загрузочного окна 295 мм
тах высота бокалов 255 мм
Объем бойлера - 2,6 л
Расход воды на 1 цикл 2,1 л
Моечный цикл 120 сек
Моечная ванна 9 л
Моечная помпа 0,2 кВт
Тэны ванны 0,6 кВт
Тэны бойлера 2,6 кВт
1 моечный рукав из нерж. стали
Встроенный дозатор для ополаскивающих средств
Дозатор моющего средства
Панель управления - электромеханическая
Мощность 3,5 кВт
Напряжение 220 В
Рекомендовано подключение к горячей воде

Фронтальная стаканомоечная машина AF 401 предназначена для мытья стеклянной и кофейной посуды (стаканов, бокалов, чашек). Оптимальна для баров, кофеен и прочих заведений, где требуется небольшая, но эффективная машина для мытья стеклянной посуды.

В стандартное оснащение машины входит: 1 моечный рукав из нержавеющей стали, дозатор ополаскивающего средства, дозатор моющего средства, 1 кассета и 1 контейнер-вставка для столовых приборов.

Опционально возможна установка помпы принудительного слива.

Машина посудомоечная фронтальная Apach AF 402



Характеристики:

Габаритные размеры 440x530x690 мм
Производительность 30 кас/ч
Размер кассет 385x385 мм
Высота загрузочного окна 320 мм
тах высота бокалов 285 мм
диаметр тарелок 280 мм
Объем бойлера - 2,6 л
Расход воды на 1 цикл 2,1 л
Моечный цикл 120 сек
Моечная ванна 9 л
Моечная помпа 0,2 кВт
Тэны ванны 0,6 кВт
Тэны бойлера 2,6 кВт
2 моечный рукав из нерж. стали
Встроенный дозатор для ополаскивающих средств
Дозатор моющего средства
Панель управления - электромеханическая
Мощность 3,5 кВт
Напряжение 220 В
Рекомендовано подключение к горячей воде

Фронтальная посудомоечная машина AF 402 предназначена для мытья стеклянной и кофейной посуды (стаканов, бокалов, чашек). Оптимальна для баров, кофеен и прочих заведений, где требуется небольшая, но эффективная машина для мытья стеклянной посуды.

В стандартное оснащение машины входит: 2 моечный рукав из нержавеющей стали, дозатор ополаскивающего и моющего средства, 2 кассеты и 1 контейнер-вставка для столовых приборов.

Опционально возможна установка помпы принудительного слива.

Машина посудомоечная фронтальная Apach AF 500



Характеристики:

Габаритные размеры 580x600x830 мм
Производительность 40/30 кас/ч
Размер кассет 500x500 мм
Высота загрузочного окна 345 мм
тах высота бокалов 325 мм
диаметр тарелок 330 мм
Объем бойлера - 6 л
Расход воды на 1 цикл 2,8 л
2 моечных цикла 2x120 сек
Моечная ванна 30 л
Моечная помпа 0,6 кВт
Тэны ванны 3 кВт
Тэны бойлера 3 кВт
2 моечный рукав из нерж. стали
Встроенный дозатор для ополаскивающих средств
Дозатор моющего средства
Панель управления - электромеханическая
Мощность 3,6 кВт
Напряжение 220 В
Рекомендовано подключение к горячей воде

Фронтальная посудомоечная машина AF 500 предназначена для мытья стеклянной и кофейной посуды (стаканов, бокалов, чашек). Отлично подойдет для предприятий общественного питания малого и среднего формата: кафе, баров, бистро, небольших ресторанов. При высоте загрузочного окна 345 мм в этой машине можно мыть большие пивные кружки, тарелки диаметром 300 мм.

В стандартное оснащение машины входит: 2 моечный рукав из нержавеющей стали, дозатор ополаскивающего средства и моющего средства, 2 кассеты и 1 контейнер-вставка для столовых приборов.

Опционально возможна установка помпы принудительного слива.

Машина посудомоечная фронтальная Apach AF 500 +



Характеристики:

Габаритные размеры 580x600x830 мм
Производительность 40/30 кас/ч
Размер кассет 500x500 мм
Высота загрузочного окна 345 мм
тах высота бокалов 325 мм
диаметр тарелок 330 мм
Объем бойлера - 6 л
Расход воды на 1 цикл 2,8 л
2 моечных цикла 2x120 сек
Моечная ванна 30 л
Моечная помпа 0,6 кВт
Тэны ванны 3 кВт
Тэны бойлера 3 кВт
2 моечный рукав из нерж. стали
Встроенный дозатор для ополаскивающих средств
Дозатор моющего средства
Панель управления - электромеханическая
Мощность 5,6 кВт
Напряжение 220 В
Рекомендовано подключение к холодной воде

Высокопроизводительная посудомоечная машина Apach AF 500+ с большей мощностью, для подключения к холодной воде предназначена для интенсивного использования на профессиональной кухне.

В стандартное оснащение машины входит: 2 моечный рукав из нержавеющей стали, дозатор ополаскивающего средства и моющего средства, 2 кассеты и 1 контейнер-вставка для столовых приборов.

Опционально возможна установка помпы принудительного слива.

Машина посудомоечная купольная Arach AC 800



Характеристики:

Габаритные размеры 706x800x1470 мм
Производительность 40/30 кас/ч
Размер кассет 500x500 мм
Высота загрузочного окна 420 мм
тах высота бокалов 400 мм
диаметр тарелок 390 мм
Объем бойлера - 7 л
Расход воды на 1 цикл 2,4 л
2 моечных цикла 2x120 сек
Моечная ванна 15 л
Моечная помпа 0,6 кВт
Тэны ванны 1,4 кВт
Тэны бойлера 7,6 кВт
2 моечный рукав из нерж. стали
Встроенный дозатор для ополаскивающих средств
Дозатор моющего средства
Панель управления - электромеханическая
Мощность 8,2 кВт
Напряжение 380 В
Рекомендовано подключение к горячей воде

Купольная посудомоечная машина Arach AC 800 гарантирует высокое качество процесса мойки стаканов, чашек, тарелок, столовых приборов, а также подносов размером GN1/1. Предназначена для профессиональных кухонь с интенсивным потоком посуды.

В стандартное оснащение машины входит: 2 моечный рукав из нержавеющей стали, дозатор ополаскивающего средства и моющего средства, 3 кассеты и 1 контейнер-вставка для столовых приборов.

Опционально машину можно укомплектовать столом для сортировки грязной посуды с моечной ванной и душирующим устройством для удаления крупных остатков пищи, а также столом для чистой посуды (длина столов от 600 до 1200 мм).

Машина посудомоечная туннельная Apach ARC 100



Характеристики:

Габаритные размеры 1150x770x1565 мм
Производительность 50-100 кас/ч
Размер кассет 500x500 мм
Высота загрузочного окна 400 мм
тах высота бокалов 370 мм
диаметр тарелок 400 мм
Объем бойлера - 7 л
Расход воды на 1 цикл 1,8 л
Встроенный дозатор для ополаскивающих средств
Дозатор моющего средства
Панель управления - электронная
Мощность 13,3 кВт
Напряжение 380 В
Рекомендовано подключение к горячей воде

Туннельная посудомоечная машина кассетного типа APACH ARC100 с электронной панелью управления характеризуется высокой производительностью 1 800 тарелок в час, имеет 2 скорости движения транспортера. Предназначена для мойки любого вида посуды: стаканов, чашек, тарелок, столовых приборов и подносов (размер кассет 500x500мм).

Машина отличается компактными размерами, экономным потреблением воды, электроэнергии и моющих средств.

В стандартное оснащение машины входит: 3 кассеты и 1 контейнер-вставка для столовых приборов.

Опционально возможна установка модуля сушки, стола для предварительной мойки посуды, для чистой посуды, в том числе роликового с концевым выключателем.

В качестве дополнительных опций можно заказать: накопитель пара, вентилятор вытяжки.

Машина котломоечная Apach ANT 902



Характеристики:

Габаритные размеры 720x780x1900 мм

Производительность 30 кас/ч

Габариты загрузочного окна 560x630x850 мм

Размер кассет 560x630 мм

Расход воды на 1 цикл 4 л

3 моечных цикла 120/240/480 сек.

Встроенный дозатор для ополаскивающих средств

Дозатор моющего средства

Панель управления - электромеханическая

Мощность 8 кВт

Напряжение 380 В

Рекомендовано подключение к горячей воде

Котломоечная машина APACH NT 902 используются для мойки котлов, противней, крупных гастроемкостей, кастрюль, сменных производственных механизмов слайсеров, овощерезок, мясорубок и прочего кухонного инвентаря.

Она будет надежным и долговечным помощником на кухне любого ресторана, так же как и в моечном отделении пищевого производства.

Машина отличается компактными размерами, экономным потреблением воды, электроэнергии и моющих средств.